



Брендбук бренда POWER SHARK Руководство по использованию фирменного стиля

Руководство по использованию фирменного стиля
POWER SHARK, разработано в 2019 году,

01. Введение	_03	Глава 3. Корпоративная и сувенирная продукция	_24
Глава 1. Платформа бренда			
1. Кто мы: ценности и приоритеты	_04		
Глава 2. Айдентика бренда			
2. Логотип	_08	7. Пример оформления ручки	_25
2.1 Основной логотип 1	_09	8. Пример оформления кружки	_26
2.2 Основной логотип 2	_10	9. Пример оформления флэшки	_27
2.3 Альтернативный логотип	_11	10. Пример оформления брелка	_28
2.4 Монохромный логотип	_12	11. Пример оформления блокнота	_29
2.5 Построение	_13	12. Шаблон бейджа	_30
2.6 Масштабирование	_14	13. Шаблон визитки	_31
2.7 Варианты размещения	_15	14. Шаблон этикеток	_32
		15. Пример листовки	_33
3. Фирменный стиль	_16	16. Пример презентации	_34
3.1 Фон для макетов	_17	17. Обработанные изображения АКБ	_35
3.2 Светящиеся элементы	_18	18. Промо - одежда	_36
3.3 Графический элемент-треугольник	_19		
4. Фирменные цвета	_20		
5. Фирменные шрифты	_21		
5.1 Дополнительный шрифт	_22		
6. Рекламный слоган с графическим элементом	_23		

Брендбук описывает совокупность художественных приемов и правила их применения, призванные обеспечить единый стиль коммуникативных и рекламных материалов бренда. Это визуальное отражение сущности бренда, отражение философии компании, стратегии и позиционирования.

Руководство отражает аспекты сведения воедино логотипа компании и остальных элементов фирменного стиля, будет способствовать созданию коммуникативных материалов «одного подчерка».

Использование корпоративных материалов должно полностью соответствовать фирменному стилю, отображенном в данном руководстве.

Правила использования логотипа и элементов фирменного стиля является обязательными для всех видов промо-материалов.

Глава 1

ПЛАТФОРМА БРЕНДА

Кто мы: ценности и приоритеты.

Мы создали бренд аккумуляторной батареи, который собрала лучшие наработки последних лет.

Наши аккумуляторные батареи производятся на лучшем заводе в Европе и напрямую поставляются нам и мы ясно осознаём как свои преимущества, так и перспективы развития, и стремимся донести это видение до своих клиентов и партнеров.

POWER SHARK - универсальная аккумуляторная батарея, отвечающая всем запросам современного человека.

Мы не делаем ставку ни на гигантов автопромышленности, ни на дешевую популярность. Принцип работы с брендом — внимательное отношение к каждому клиенту. Наш бренд предлагает в каждом конкретном случае индивидуальный подход и ассортимент позволяющий закрыть потребность клиента.

Аккумуляторы Power Shark производятся на заводе Johnson Controls в Чехии, мировом лидере по производству акб, которая собрала лучшие разработки в одной батарее: **надежность, длительный срок службы, гарантированный запуск при любых погодных условиях.**

Эталон качества подтверждается установкой продукции завода на ведущие европейские и японские марки авто. Такие батареи в черном корпусе поставляются на конвейеры ведущих производителей автомобилей в Европе: BMW, Audi, Mercedes, Land Rover, Volvo и др.

Глава 2

АЙДЕНТИКА



2.1 ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП 1

09

Основное написание логотипа используется только на английском языке и не может быть написан на русском языке.

POWER SHARK 

2.2 ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП 2

10

Использование данного фирменного знака в написание логотипа допускается на равнозначных правах с основным логотипом 1



2.3 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЛОГОТИП

Данное альтернативное построение логотипа может быть использовано в носителях, имеющих ярко выраженную вертикальную форму:



2.4 МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП

Данный вариант логотипа может быть использован в случаях, когда печать цветной версии логотипа невозможна или нецелесообразна ввиду особенностей дизайна. Возможные цвета заливки — фирменные цвета, а также черный.



2.5 ПОСТРОЕНИЕ

13

Минимальное допустимое свободное поле вокруг логотипа



2.6 МАСШТАБИРОВАНИЕ

Недопустимо искажать пропорции логотипа и его элементов, сжимать, растягивать, а так же применять какие-либо эффекты.

Не допускается поворачивать логотип по своей оси и изменять исходный шрифт.

~~POWERSHARK~~

~~POWERSHARK~~

~~POWERSHARK~~

~~POWERSHARK~~

~~POWERSHARK~~

~~POWER SHARK~~

2.7 ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ


15

Допускается расположение на фоне с фирменными элементами, фирменных цветах, черном и белых фонах.



3 ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Элементами образующими фирменный стиль являются треугольники.



3.1 ФОН ДЛЯ МАКЕТОВ

17

Фон используется серый с раильным градиентом.
Так же на фоне есть треугольный паттерн, который можно масштабировать в зависимости от макета. Возможно использование других паттернов серо-черного цвета. Допускается использование черного, золотого фона, так же возможны блики и градиенты



3.2 СВЕТАЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ

18

Допускается использование светящихся элементов во всех макетах.
Разположение возможно как на логотипе, так и на изображении аккумуляторной батареи.



3.2 ГРАФИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

Треугольник желательно использовать для объединения композиции из АКБ. Логотип в таких случаях располагается под треугольником.



POWER SHARK


4. ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

20




CMYK 27. 36. 61. 2
RGB 187. 151. 113
HTML BB9D71

Этот цвет используется для
основного текста и
граф. элементов



CMYK 0. 0. 0. 0
RGB 255. 255. 255
HTML FFFFFFFF

Этот цвет используется, так же
для текста, основных тезисов и
заголовков, граф. элементов



CMYK 0. 0. 0. 90
RGB 65. 64. 66
HTML 414042

Этот цвет используется для
фонов и граф. элементов



Градиент может использоваться
в граф. элементах

5. ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

21

Основной шрифт по возможности используется на всех носителях рекламной коммуникации (презентационные материалы и полиграфическая продукция)

Helvetica Neue CondensBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯ

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьэюя

0123456789!@#№\$%&^*()=+/-

5.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШРИФТ

Дополнительный шрифт так же возможно использовать на всех носителях рекламной коммуникации (презентационные материалы и полиграфическая продукция)

HelveticaNeueCyr (Ultra light)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯабвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьэюя
0123456789!@#№\$%&^*()=+/-


HelveticaNeueCyr (Roman)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯабвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьэюя
0123456789!@#№\$%&^*()=+/-

HelveticaNeueCyr (Bold)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯабвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьэюя
0123456789!@#№\$%&^*()=+/-

**СИЛА АКУЛЫ
ПОД ТВОИМ
КАПОТОМ**



POWER SHARK
ЗАВЕДИ АКУЛУ



Глава 2

КОРПОРАТИВНАЯ И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

7. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РУЧКИ

25

Возможно использовать черные, серые(серебряные), золотые ручки.
Оранжевый цвет в промо возможен для акций и РК.



8. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КРУЖКИ

26

Предпочтительны черные матовые кружки, серые, и оранжевые. Логотип можно наносить ч\б, фирменным цветом или золотом.



9. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФЛЭШКИ

27

Предпочтительны черные флэшки, так же используем серые, золото и оранжевые. Логотип можно наносить ч/б, фирменным цветом или золотом.



10. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БРЕЛКОВ

28

Актуальный промо-материал для тематики бренда.

Предпочтительно придерживаться строго стиля и лаконичности.




11. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БЛОКНОТА

29


Логотип можно наносить фирменным цветом или золотом.





13. ШАБЛОН ВИЗИТКИ

31



Формат:

90x59мм

Красочность:

4+4

Материал:

Мелованная бумага

Плотность 350г.м2

Матовая ламинация

Эффект СилкФил

(бархатистый эффект)

14. ШАБЛОН ЭТИКЕТОК

32



Этикетка 60Ah
Размер 190x90мм



Этикетка 135Ah
Размер 311x126мм

Этикетка 60Ah ASIA
Размер 190x90мм



Этикетка 90Ah ASIA
Размер 220x90мм



15. ПРИМЕР ЛИСТОВКИ

33

Мы изготавливаем универсальные АКБ с различными пусковыми характеристиками.



Код	Наименование	Стартовый ток
70 744	АКБ 45 "Power Shark" Asia обратная полярн.	330
70 759	АКБ 52 "Power Shark" обратная полярность	470
70 747	АКБ 60 "Power Shark" обратная полярность	540
70 749	АКБ 60 "Power Shark" обратная полярность (низкий)	540
70 756	АКБ 60 "Power Shark" Asia обратная полярность	510
70 763	АКБ 60 "Power Shark" прямая полярность	540
70 751	АКБ 68 "Power Shark" Asia обратная полярность	550
70 757	АКБ 70 "Power Shark" прямая полярность	640
70 762	АКБ 70 "Power Shark" обратная полярность (низкий)	640
70 752	АКБ 74 "Power Shark" обратная полярность	680
70 753	АКБ 91 "Power Shark" Asia обратная полярность	740
70 761	АКБ 91 "Power Shark" Asia прямая полярность	740
70 754	АКБ 135 "Power Shark" евро полярность	1 000
70 760	АКБ 180 "Power Shark" евро полярность	1 100
70 764	АКБ 225 "Power Shark" евро полярность	1 150

Группа Компаний НПН

www.gknppn.ru

г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, д.6

+7 (831) 235-10-59

nppn@nppn.nnov.ru

г. Воронеж, проспект Патриотов, 61

+7 (4732) 800-747

iav_vrn@mail.ru

г. Саратов, ул. Фабричная, 1А

+7 (8452) 32-56-00

flagman-saratov@ya.ru

г. Казань, ул. Родины, д. 8А.

+7 (843) 255-31-70

vektor_akb@mail.ru

г. Краснодар, ул. Уральская, 116

+7 (8612) 10-95-80

nppn777@bk.ru

POWER SHARK ЗАВЕДИ АКУЛУ

Johnson Controls

Качество доказанное временем

Аккумуляторы Power Shark производятся на заводе Johnson Controls, мировом лидере по производству акб, изготовителю самой популярной батареи - Varta.

Батареи с этого завода поставляются на первичную комплектацию европейских автопроизводителей Audi, BMW, Mercedes, Jaguar, Ford, KIA, Hyundai, Land Rover, Volvo, Opel, Mini, PSA, SEAT, Skoda, Smart.

3 года гарантии

Гарантия на Power Shark составляет 3 года. Дополнительный год гарантии стал возможен благодаря новым технологиям в приготовлении пасты-намазки с использованием серебра, что позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи.

Нацеленность на потребности

Пусковые токи на аккумуляторах Power Shark – это европейский стандарт пускового тока, который позволяет работать АКБ максимально долго.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

В нашей батарее установлены более толстые пластины. В результате стойкости их компонентов почти не наблюдаются признаки коррозии.


Несомненными достоинствами модели считаются:

- Пониженная степень саморазрядки.
- Надежность.
- Продолжительный период функционирования.



ЦИКЛИРОВАНИЕ

Более толстые пластины имеют большую кол-во активной массы и более износостойчивы, как следствие более ДОЛГОВЕЧНЫ.



МОЩНОСТЬ


Большая площадь рабочей поверхности дает больший стартерный ток, но тонкие пластины имеют меньший ресурс.

Высокий пусковой ток, не означает долгий срок службы!

ГАРАНТИЯ :

Гарантия на Power Shark составляет 3 года.

Дополнительный год гарантии стал возможен благодаря новым технологиям в приготовлении пасты-намазки с использованием серебра, что позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи.



КОНТАКТЫ:

Группа Компаний НПН



www.gknpn.ru

г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, д.6
+7 (831) 235-10-59
npr@npr.nnov.ru

г. Казань, ул. Родины, д. 8А.
+7 (843) 255-31-70
vektor_akb@mail.ru

г. Воронеж, проспект Патриотов, 61
+7 (4732) 800-747
iav_vrn@mail.ru

г. Краснодар, ул. Уральская, 116
+7 (8612) 10-95-80
npr777@bk.ru

г. Саратов, ул. Фабричная, 1А
+7 (8452) 32-56-00
flagman-saratov@ya.ru



17. ОБРАБОТАННЫЕ ФОТО АКБ

35

Полную линейку изображения акб можно скачать по ссылке
<https://yadi.sk/d/OVhHo70uyyqQ4Jw>



18. ПРОМО-ОДЕЖДА

36

Промо одежда может быть черного серого цвета.

Так же как акционный и доп. цвет возможно использование оранжевого.

